



PHP

**Já tem seu próprio site de comércio eletrônico?
Ofereça diversos meios de pagamento aos seus compradores**

MercadoPago

[Veja mais](#)

Página 1 de 1

Arquivo Remessa de Boleto em PHP

Implantar Boleto gratuitamente em Site

postou 26#1 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page__view__findpost__p__1596940)
agosto 2010 - 20:56

Olá Pessoal!

Esse é meu primeiro post aqui no imasters.

Eu estou implantando boletos para cobrança em meu site utilizando o [Boletophp](#) (<http://www.boletophp.com.br/>) que é gratuito. Consigo gerar os boletos certinho é muito legal.

Mas o meu Banco (no caso Banco do Brasil) esta exigindo que eu envie o arquivo remessa para eles, mas eu não sei gerar isso em PHP. Achei na net em JAVA, ASP, Delphi mas não em PHP.

E como não queria ficar na mão de pagseguro e afins, gostaria de saber se alguém já fez esse tipo de programação que gera o arquivo remessa para enviar para o Banco.

O padrão que preciso é CNAB 240 POSIÇÕES.

Se alguém precisar eu encontrei na net o do Banco Itaú que é CNAB 400 POSIÇÕES, e tenho também em PHP a leitura do arquivo retorno.

É isso camaradas, quem sabe a gente não consegue fazer uma coisa completa totalmente gratuita pra todo mundo usar, eu me proponho a ajudar.

Abraço!

Sofisa Direto rende mais. Sem taxas e tarifas o Sofisa Direto rende mais que o Tesouro Direto! www.sofisadireto.com.br
Servidor Virtual Dell™ Melhore a Capacidade do Servidor. Com a Tecnologia Intel® Saiba como. www.Dell.com.br/CentroDeAprend
É Cliente Bradesco? Solicite seu Crédito Pessoal agora Simule e faça uma proposta online. ShopCredit.com.br/Bradesco

Anúncios Google

postou 27 #2 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page__view__findpost__p__1597174)
agosto 2010 - 10:45

Qual a carteira que você está utilizando? Até onde eu sei, você pode utilizar a carteira sem registro (acredito que o mais recomendado pra web), onde o banco só saberá da existência do boleto quando ele for pago.

O controle de boletos emitidos, inclusive do número do boleto para que não haja duplicidade, ficaria a seu cargo.

Já implementei este mesmo projeto em outros bancos, e pela carteira sem registro não precisei enviar nenhum arquivo de remessa.

Abraço!

postou 27 #3 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page__view__findpost__p__1597265)
agosto 2010 - 12:37

Vinicius,

Valeu a resposta, mas no meu caso mesmo sendo sem registro, o banco realmente precisa do arquivo remessa pois é uma cooperativa que usa o banco do Brasil para intermediar as operações.

Até fica a dica para o pessoal também, para quem tem empresa ou até conta pessoal eu sugiro vocês abrirem conta numa cooperativa. Não se paga nenhuma mensalidade e olha só o preço que eu pago por boleto e só se ele for pago: R\$ 1,35 (cada cooperativa tem um preço diferente, mas é bem mais em conta do que um banco normal). Procure por cooperativas em sua cidade.

Segue o link do manual para quem quiser dar uma olhada pra ajudar a fazer a geração do arquivo remessa, eu ainda não tenho a sabedoria de fazer mas vou continuar tentando:

<http://www.credifies...igitos-v2-2.pdf>

(http://www.credifiesc.coop.br/images_upload/File/credifiesc/Manual_tecnico_de_cobranca_7_digitos-v2-2.pdf)

postou 27 #4 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page__view__findpost__p__1597488)
agosto 2010 - 18:43

Boa noite Larry, preciso de gerar o CNAB 400 POSIÇÕES para o itaú e gerar os arquivos de remessa e retorno, você poderia me enviar por gentileza, estou o dia todo procurando e não encontrei nada que me pudesse ajudar.

Fico no aguardo, grato.

Rodrigo

Este post foi editado por **Matias Rezende**: 08 setembro 2010 - 09:18
Razão por editar: Retirada de Quote desnecessário

postou 27 #5 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page__view__findpost__p__1597500)
agosto 2010 - 19:21

Aí Rodrigo, segue o código para gerar arquivo remessa do Banco Itaú. Não testei.

```
<?php
/*
* @desc: Gera o arquivo de remessa para cobrança no padrão CNAB 400 vers. 7.0 ITAU
*/
function limit($palavra,$limite)
{
    if(strlen($palavra) >= $limite)
    {
        $var = substr($palavra, 0,$limite);
    }
    else
    {
        $max = (int)($limite-strlen($palavra));
        $var = $palavra.complementoRegistro($max,"brancos");
    }
    return $var;
}

function sequencial($i)
{
    if($i < 10)
    {
        return zeros(0,5).$i;
    }
    else if($i > 10 && $i < 100)
```

```

{
    return zeros(0,4).$i;
}
else if($i > 100 && $i < 1000)
{
    return zeros(0,3).$i;
}
else if($i > 1000 && $i < 10000)
{
    return zeros(0,2).$i;
}
else if($i > 10000 && $i < 100000)
{
    return zeros(0,1).$i;
}
}

function zeros($min,$max)
{
    $x = ($max - strlen($min));
    for($i = 0; $i < $x; $i++)
    {
        $zeros .= '0';
    }
    return $zeros.$min;
}

function complementoRegistro($int,$tipo)
{
    if($tipo == "zeros")
    {
        $space = "";
        for($i = 1; $i <= $int; $i++)
        {
            $space .= '0';
        }
    }
    else if($tipo == "brancos")
    {
        $space = "";
        for($i = 1; $i <= $int; $i++)
        {
            $space .= '';
        }
    }

    return $space;
}

$fusohorario = 3; // como o servidor de hospedagem é a dreamhost pego o fuso para o horario do brasil
$timestamp = mktime(date("H") - $fusohorario, date("i"), date("s"), date("m"), date("d"), date("Y"));

$DATAHORA['PT'] = gdate("d/m/Y H:i:s", $timestamp);
$DATAHORA['EN'] = gdate("Y-m-d H:i:s", $timestamp);
$DATA['PT'] = gdate("d/m/Y", $timestamp);
$DATA['EN'] = gdate("Y-m-d", $timestamp);
$DATA['DIA'] = gdate("d", $timestamp);
$DATA['MES'] = gdate("m", $timestamp);
$DATA['ANO'] = gdate("y", $timestamp);
$HORA = gdate("H:i:s", $timestamp);

define("REMESSA",PATH."/sistemas/iMoveG/financeiro/arquivos/",true);

$filename = REMESSA.$DATA['DIA'].$DATA['MES'].$DATA['ANO'].".rm";
$conteudo = "";

## REGISTRO HEADER
#NOME DO CAMPO #SIGNIFICADO #POSICAO #PICTURE
$conteudo .= '0'; // tipo de registro id registro header 001 001 9(01)
$conteudo .= 1; // operacao tipo operacao remessa 002 002 9(01)
$conteudo .= 'REMESSA'; // literal remessa escr. extenso 003 009 X(07)
$conteudo .= '01'; // codigo servico id tipo servico 010 011 9(02)
$conteudo .= limit('COBRANCA',15); // literal cobranca escr. extenso 012 026 X(15)

```

```

$conteudo .= 1234;      // agencia      mantenedora conta  027 030  9(04)
$conteudo .= complementoRegistro(2,"zeros");// zeros complemento d registro 031 032  9(02)
$conteudo .= '01234';   // conta        conta da empresa 033 037  9(05)
$conteudo .= 2;         // dac          digito autoconf conta 038 038  9(01)
$conteudo .= complementoRegistro(8,"brancos");// complemento registro 039 046  X(08)
$conteudo .= limit("NOME DA SUA EMPRESA",30);// nome da empresa 047 076  X(30)
$conteudo .= 341;       // codigo banco  Nº BANCO CÂMARA COMP. 077 079  9(03)
$conteudo .= limit("BANCO ITAU SA",15);      // nome do banco por ext. 080 094  X(15)
$conteudo .= $DATA["DIA"].$DATA["MES"].$DATA["ANO"];//data geracao arquivo 095 100  9(06)
$conteudo .= complementoRegistro(294,"brancos");// complemento de registr 101 394  X(294)
$conteudo .= sequencial(1); // numero sequencial registro no arquivo 395 400  9(06)

$conteudo .= chr(13).chr(10); //essa é a quebra de linha

### DADOS DOS CLIENTES PARA TESTE
$clientes[] = array("BOLETOooo1","Cliente A","1111111111","100,00");
$clientes[] = array("BOLETOooo2","Cliente B","2222222222","200,00");
$clientes[] = array("BOLETOooo3","Cliente C","3333333333","300,00");
$clientes[] = array("BOLETOooo4","Cliente D","4444444444","400,00");

$i = 2;
foreach($clientes as $cliente)
{
    ## REGISTRO DETALHE (OBRIGATORIO)
    #NOME DO CAMPO      #SIGNIFICADO      #POSICAO #PI
    CTURE
    $conteudo .= 1;          // tipo registro      id registro transacac. 001 001  9
    (01)
    $conteudo .= '02';        // codigo inscricao    tipo inscricao empresa 002 003
    9(02)
    $conteudo .= '00965290700010'; // cnpj da empresa      004 017
    9(14)
    $conteudo .= 6896;        // agencia      mantenedora da conta 018 021
    9(04)
    $conteudo .= '00';        // zeros      complemento registro 022 023  9(
    02)
    $conteudo .= '08436';      // conta        numero da conta 024 028  9
    05)
    $conteudo .= 2;          // dac          dig autoconf conta 029 029  9(
    1)
    $conteudo .= complementoRegistro(4,"brancos"); // brancos      complemento regist
    ro 030 033  X(04)
    $conteudo .= complementoRegistro(4,"zeros"); // CÓD.INSTRUÇÃO/ALEGAÇÃO A SER CANC
    NOTA 27 034 037  9(04)
    $conteudo .= limit($cliente[0],25); // USO / IDENT. DO TÍTULO NA EMPRESA NOTA
    2 038 062  X(25)
    $conteudo .= complementoRegistro(8,"zeros"); // NOSSO NUMERO / ID TITULO DO BANCO
    NOTA 3 063 070  9(08)
    $conteudo .= '0oooooooooooo'; //QTDE MOEDA      NOTA 4 071 08
    3 9(08)V9(5)
    $conteudo .= 109;          // n° da carteira    n° carteira banco 084 086
    9(03)
    $conteudo .= complementoRegistro(21,"brancos"); // uso do banco ident. oper. no banco
    087 107  X(21)
    $conteudo .= 'I';          // carteira codigo da carteira NOTA 5 108 108
    X(01)
    $conteudo .= '01';          // codigo ocorrencia / ident da ocorrencia NOTA 6 109 11
    0 9(02)
    $conteudo .= limit("10"); // n° documento / n° documento de cobranca NOTA 18
    111 120  X(10)
    $conteudo .= '310808';      // vencimento data venc. titulo NOTA 7 121 126
    9(06)
    $conteudo .= 'oooooooooooo'; // valor titulo      valor nominal NOTA 8 127
    139 9(11)V9(2)
    $conteudo .= 341;          // codigo do banco  Nº BANCO CÂMARA COMP. 140
    142 9(03)
    $conteudo .= zeros(0,5); //agencia cobradora / ONDE TÍTULO SERÁ COBRADO N
    OTA 9 143 147  9(05)
    $conteudo .= 15;          // especie      especie do titulo NOTA 10 148 149  X(
    02)
    $conteudo .= 'A'; // aceite ident de titutlo aceito (A=aceite,N=nao aceite) 150 150  X(01)
    $conteudo .= '020808'; // data emissao titulo  NOTA 31 151 156  9(06)
    $conteudo .= '88'; // instrucao 1  NOTA 11 157 158  X(02)

```

```

$conteudo .= '86'; // instrucao 2      NOTA 11      159 160      X(02)
$conteudo .= 'ooooooooooooooo'; // juros de 1 dia  valor de mora NOTA 12  161 173      9(11)V9(02)
$conteudo .= zeros(0,6); // desconto até      data limite p/ descont  174 179      9(06)
$conteudo .= 'ooooooooooooooo'; // valor desconto  a ser concedido NOTA 13 180 192      9(11)V9(02)
$conteudo .= 'ooooooooooooooo'; // valor I.O.F RECOLHIDO P NOTAS SEGURO NOTA 14  193 205      9(11)V9(02)
$conteudo .= 'ooooooooooooooo'; // abatimento      a ser concedido NOTA 13  206 218      9(11)V9(02)
$conteudo .= '02'; // codigo de inscricao tipo de insc. sacado 01=CPF 02=CNPJ  219 220      9(02)
$conteudo .= '00999999700010'; // numero de inscricao  cpf ou cnpj      221 234      9(14)
$conteudo .= limit($cliente[1],30); // nome      nome do sacado NOTA 15  235 264      X(30)
$conteudo .= complementoRegistro(10,"brancos"); //NOTA 15 complem regist  265 274      X(10)
$conteudo .= limit(",40); // logradouro rua numero e compl sacado  275 314      X(40)
$conteudo .= limit(",12); // bairro      bairro do sacado  315 326      X(12)
$conteudo .= zeros(0,8); // cep      cep do sacado  327 334      9(08)
$conteudo .= limit(",15); // cidade      cidade do sacado  335 349      X(15)
$conteudo .= limit(",2); // estado      uf do sacado  350 351      X(02)
$conteudo .= limit(",30); // sacador/avalista  sacad ou aval. NOTA 16  352 381      X(30)
$conteudo .= complementoRegistro(4,"brancos"); // complemento de regist.  382 385      X(04)
$conteudo .= zeros(0,6); // data de mora      data de mora  386 391      9(06)
$conteudo .= zeros(0,2); // prazo      qtde de dias NOTA 11(A)  392 393      9(02)
$conteudo .= complementoRegistro(1,"brancos"); // brancos      complemento de registr.  394 394
X(01)
$conteudo .= sequencial($i++); // numero sequencial  do registro no arquivo  395 400      9(06)

$conteudo .= chr(13).chr(10); //essa é a quebra de linha
/*
## REGISTRO DETALHE (OPCIONAL)

      #NOME DO CAMPO      #SIGNIFICADO      #POSICAO      #PICTURE
$conteudo .= '4'; // tipo transacao  id do registro  001 001      9(01)
$conteudo .= ' '; // codigo de inscr  tipo inscr. empresa NOTA 1  002 003      9(02)
$conteudo .= ' '; // numero de inscr  cpf ou cnpj      004 017      9(14)
$conteudo .= ' '; // agencia      mantenedora conta  018 021      9(04)
$conteudo .= '00'; // zeros      complemento de registro  022 023      9(02)
$conteudo .= ' '; // conta      da empresa  024 028      9(05)
$conteudo .= ' '; // DAC      autoconf conta  029 029      9(01)
$conteudo .= '109'; // n carteira  no banco NOTA 5  030 032      9(03)
$conteudo .= ' '; // nosso numero  id titulo banco  NOTA 3  033 040      9(08)
$conteudo .= ' '; // dac nosso numero  NOTA 3  041 041      9(01)
$conteudo .= ' '; // sequencia  n seq. tipo 4 titulo  042 043      9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (01)  agencia conta credito  044 047      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (01)  conta p credito  048 054      9(07)
$conteudo .= ' '; // dac (1)  autoconf conta credito  055 055      9(01)
$conteudo .= ' '; // valor (1)  valor p credito NOTA 32  056 068      9(11)V9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (2)  069 072      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (2)  073 079      9(07)
$conteudo .= ' '; // dac (2)  080 080      9(01)
$conteudo .= ' '; // valor (2)  081 093      9(11)V9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (3)  094 097      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (3)  098 104      9(07)
$conteudo .= ' '; // dac (3)  105 105      9(01)
$conteudo .= ' '; // valor (3)  106 118      9(11)V9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (4)  119 122      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (4)  123 129      9(07)
$conteudo .= ' '; // dac (4)  130 130      9(01)
$conteudo .= ' '; // valor (4)  131 143      9(11)V9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (5)  144 147      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (5)  148 154      9(07)
$conteudo .= ' '; // dac (5)  155 155      9(01)
$conteudo .= ' '; // valor (5)  156 168      9(11)V9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (6)  169 172      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (6)  173 179      9(07)
$conteudo .= ' '; // dac (6)  180 180      9(01)
$conteudo .= ' '; // valor (6)  181 193      9(11)V9(02)

$conteudo .= ' '; // agencia (7)  194 197      9(04)
$conteudo .= ' '; // conta (7)  198 204      9(07)

```

```

$conteudo .= ";// dac (7)           205 205 9(01)
$conteudo .= ";// valor (7)        206 218 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (8)      219 222 9(04)
$conteudo .= ";// conta (8)        223 229 9(07)
$conteudo .= ";// dac (8)          230 230 9(01)
$conteudo .= ";// valor (8)        231 243 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (9)      244 247 9(04)
$conteudo .= ";// conta (9)        248 254 9(07)
$conteudo .= ";// dac (9)          255 255 9(01)
$conteudo .= ";// valor (9)        256 268 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (10)     269 272 9(04)
$conteudo .= ";// conta (10)       273 079 9(07)
$conteudo .= ";// dac (10)         280 280 9(01)
$conteudo .= ";// valor (10)       281 293 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (11)     294 297 9(04)
$conteudo .= ";// conta (11)       298 304 9(07)
$conteudo .= ";// dac (11)         305 305 9(01)
$conteudo .= ";// valor (11)       306 318 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (12)     319 322 9(04)
$conteudo .= ";// conta (12)       323 329 9(07)
$conteudo .= ";// dac (12)         330 330 9(01)
$conteudo .= ";// valor (12)       331 343 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (13)     344 347 9(04)
$conteudo .= ";// conta (13)       348 354 9(07)
$conteudo .= ";// dac (13)         355 355 9(01)
$conteudo .= ";// valor (13)       356 368 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// agencia (14)     369 372 9(04)
$conteudo .= ";// conta (14)       373 379 9(07)
$conteudo .= ";// dac (14)         380 380 9(01)
$conteudo .= ";// valor (14)       381 393 9(11)V9(02)

$conteudo .= ";// tipo de valor informado NOTA 32      394 394 9(01)
$conteudo .= ";// numero sequencial de registro no arquivo 395 400 9(06)
*/
/*
IMPORTANTE:
· O arquivo pode conter tanto títulos de cobrança normal como títulos de cobrança com rateio de crédito;
· Para instruções de protesto, os títulos com rateio de crédito seguem os mesmos procedimentos dos títulos s
em rateio;
· O rateio de crédito pode ser por percentual ou em valor (vide Nota 32);
· Títulos com rateio de crédito – Para cada Registro Detalhe Obrigatório (Tipo de Registro “1”) podem ser ut
ilizados até 3 (três) Registros
    Tipo “4” para indicação dos detalhes do rateio de crédito (máximo de 30 contas por título). Caso a Agência/
    Conta/Dac do cedente e N°
        da Carteira/Nosso Número do título, informados nos registros Tipo “4” não coincidam com os dados do res
        pectivo registro Tipo “1”, a
            entrada do título é aceita sem rateio de crédito (os registros Tipo “4” são desprezados);
        · A entrada do título é rejeitada nos casos em que a soma dos valores ou percentuais de rateio (informados n
        os registros Tipo “4”)
            ultrapasse o valor nominal do título do registro Tipo “1”;
        · Caso os registros de rateio (Tipo “4”) não apresentem agências/contas de crédito, os registros Tipo 4 são d
        esprezados e o título será
            tratado como entrada de cobrança normal, sem rateio;
        · A agência/conta do cedente e sua respectiva agência/conta centralizadora de crédito da cobrança, não po
        dem estar entre as
            agências/contas beneficiárias do rateio de crédito;
        · Títulos com rateio de crédito não aceitam instruções de Desconto ou de Abatimento e não permitem alteraç
        ão dos valores nominal e de
            crédito;
        · Não haverá incidência de CPMF quando a raiz do CNPJ da conta do cedente for igual a da conta de crédito
            do rateio.
*/
/*
$conteudo .= chr(13).chr(10); //essa é a quebra de linha

## REGISTRO DETALHE (OPCIONAL)

```

```

#NOME DO CAMPO      #SIGNIFICADO      #POSICAO  #PICTURE
$conteudo .= 5;      // tipo de registro  id reg transac  001 001  9(01)
$conteudo .= ";      // endereco de email  do sacado NOTA 29  002 121  X(120)
$conteudo .= ";      // codigo de inscr  sacador/avalista NOTA 30  122 123  9(02)
$conteudo .= ";      // numero de inscr  sacador/avalista NOTA 30  124 137  9(14)
$conteudo .= ";      // logradouro sacador/avalista NOTA 30  138 177  X(40)
$conteudo .= ";      // bairro sacador/avalista NOTA 30  178 189  X(12)
$conteudo .= ";      // cep sacador/avalista NOTA 30  190 197  9(08)
$conteudo .= ";      // cidade  sacador/avalista NOTA 30  198 212  X(15)
$conteudo .= ";      // estado sacador/avalista NOTA 30  213 214  X(02)
$conteudo .= complementoRegistro(180,"brancos");// brancos complem regist  215 394  X(180)
$conteudo .= ";"      // numero sequencial do registro no arquivo  395  400  9(06)
*/
/*
IMPORTANTE:
· Este registro é opcional e deverá ser enviado apenas quando o Cedente desejar que o BOLETO de
cobrança seja entregue pelo Banco Itaú ao Sacado por e-mail e/ou, em substituição ou complemento
dos dados referentes ao Sacador/Avalista, quando de sua existência; e
· Sempre que for informado, deverá ser na sequência do registro obrigatório de cobrança (Código de
Registro '1') a que seus dados se referem;
· As informações constantes neste registro não são informadas no "arquivo retorno";
· Quando as informações referentes ao "Sacador / Avalista" tiverem sido indicadas nos registros "1" e "5",
prevalecerá sempre a do registro "5";
· Na fase de testes não é possível o envio do BOLETO via e-mail, para tanto, este será emitido e
consistido fisicamente.
*/
}

//fecha loop de clientes

// $conteudo .= chr(13).chr(10); //essa é a quebra de linha

## REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
/*
CORRETO LAYOUT ITAU
#NOME DO CAMPO      #SIGNIFICADO      #POSICAO  #PICTURE
$conteudo .= 9;      // tipo de registro  id registro trailer  001 001  9(01)
$conteudo .= complementoRegistro(393,"zeros");// brancos      complemento de registro  002 394
X(393)
$conteudo .= zeros($sequencial,6); //  nº sequencial  do regsitro no arquivo  395 400  9(06)
*/
/* TENTATIVA SEM SUCESSO
$conteudo .= '9201341      00000000000000000000000000000000      00000000000000000000000000000000
0000      00000000000000000000000000000000      00000000000000000000000000000000
00000000000010000000800000000000000
'.sequencial($i);
*/
// Em nosso exemplo, nós vamos abrir o arquivo $filename
// em modo de adição. O ponteiro do arquivo estará no final
// do arquivo, e é pra lá que $conteudo irá quando o
// escrevermos com fwrite().
// 'w+' e 'w' apaga tudo e escreve do zero
// 'a+' começa a escrever do inicio para o fim preservando o conteudo do arquivo

if (!$handle = fopen($filename, 'w+'))
{
    erro("Não foi possível abrir o arquivo ($filename)");
}

// Escreve $conteudo no nosso arquivo aberto.
if (fwrite($handle, "$conteudo") === FALSE)
{
    erro("Não foi possível escrever no arquivo ($filename)");
}
fclose($handle);

msg("Arquivo de remessa gerado com sucesso!");

?>

```

E se alguém puder ajudar no meu caso com o código para gerar arquivo remessa do Banco do Brasil CNAB com 240 Posições ficarei grato.

Abraço!!!

postou 27 #6 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page_view_findpost_p_1597522)
agosto 2010 - 20:35

Obrigado Larry, vou testar o código, abraço.

*Este post foi editado por **Matias Rezende**: 08 setembro 2010 - 09:19
Razão por editar: Retirada de Quote desnecessário*

postou 28 #7 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page_view_findpost_p_1597648)
agosto 2010 - 11:00

o script ta dando o seguinte erro

Warning: fopen(PATHsistemas/iMoveG/financeiro/arquivos/280810.rm) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\banco.php on line 337

Fatal error: Call to undefined function erro() in C:\xampp\htdocs\banco.php on line 339

alguem pode me ajudar?

postou #8 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page_view_findpost_p_1597940)
29 agosto 2010 - 13:19

Jão,

Acredito que você tem mudar essa linha:

`define("REMESSA",PATH."sistemas/iMoveG/financeiro/arquivos/",true);`

Talvez existão mais mudanças no código a fazer, se alguém tiver sucesso compartilhe a solução aqui no Fórum com o pessoal.

Abraço!

postou #9 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page_view_findpost_p_1642002)
06 dezembro 2010 - 07:01

Cara, a remessa não é uma quantidade de boletos que você envia p/ o banco para ele aprovar? Recentemente implementei um boleto no meu cliente e fiz 10 compras onde gerei 10 boletos de valores diferentes. então salvei os 10 arquivos em .pdf e enviei para o banco e eles retornaram que estava tudo OK, e que eu já poderia implementar. Pois o que + importa p/ o banco é o nosso numero. o resto é só frescura.

postou #10 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page_view_findpost_p_1642384)
06 dezembro 2010 - 23:42

André,

O arquivo remessa é um arquivo .txt que é enviado ao banco com as informações do boleto com todos esses padrões: <http://www.bb.com.br...ulosRemessa.pdf>
<http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/dwn/TitulosRemessa.pdf>

Não é muito simples de fazer gerar isso, se puder ajudar será bem-vindo!!!

postou #11 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page_view_findpost_p_1642417)
07 dezembro 2010 - 07:08

Sim, o arquivo de remessa que você fala é p/ o bb aprovar o seu boleto certo ?

Se a resposta for SIM, vou adiantar que aconteceu a mesma coisa com um do boletophp, que eu criei p/ o banco santander. fiz apenas algumas alterações p/ entrar de acordo com o manual que me enviaram, e ao final me pediram uma 'remessa de boletos p/ aprovação'. o que eu fiz?

Instalei o pdfcreator, imprimir 10 boletos nele(gerou 10 boletos .pdf), anexei os 10 boletos no e-mail e enviei p/ o responsável.

Depois de 4 dias que ele não havia respondido, entrei em contato via fone e ele no mesmo dia me enviou um e-mail falando que os boletos estava aprovados para produção.

postou #12 (http://forum.imasters.com.br/topic/406875-arquivo-remessa-de-boleto-em-php/page__view__findpost__p__1652634)
05 janeiro 2011 - 06:22

 (<http://forum.imasters.com.br/index.php?app=forums&module=forums§ion=findpost&pid=1642417>)

André da Silva, em 07 dezembro 2010 - 07:08 , disse:

Sim, o arquivo de remessa que você fala é p/ o bb aprovar o seu boleto certo ?

Se a resposta for SIM, vou adiantar que aconteceu a mesma coisa com um do boletophp, que eu criei p/ o banco santander. fiz apenas algumas alterações p/ entrar de acordo com o manual que me enviaram, e ao final me pediram uma 'remessa de boletos p/ aprovação'. o que eu fiz?

Instalei o pdfcreator, imprimir 10 boletos nele(gerou 10 boletos .pdf), anexei os 10 boletos no e-mail e enviei p/ o responsável.

Depois de 4 dias que ele não havia respondido, entrei em contato via fone e ele no mesmo dia me enviou um e-mail falando que os boletos estava aprovados para produção.

Não é isso não André!

Você está falando de criar boletos e mandar para o banco verificar se eles estão no padrão e dai eles aprovam. Mas não tem nada a ver com a questão aqui... o que todos estão procurando é uma forma de registrar boletos junto ao banco.

Boletos registrados ou "cobrança registrada" é aquela em que você passa informações para o banco e ele se encarrega de cobrar seus clientes.

Para passar informações para o banco cada banco aceita um formato de arquivo diferente.

Este arquivo é um arquivo de texto que contém dados dos clientes, valores dos boletos etc, etc...

Para enviar este arquivo para o banco você deve gerar ele em PHP e então usar um sistema que o Banco disponibiliza para mandar o arquivo e então o banco vai registrar seus boletos.

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa beleza??? hehehe

Também quero gerar remessas para o Banco do Brasil.

Se alguém souber tudo mastigadinho e colocar aqui nós vamos ficar ricos e agradecer muito!!

Página 1 de 1

